

# Table of Contents

작성 .....	1
Compile .....	1
실행 & 중지 .....	2


# Compile & Run

× G-Code 작성과 Compile, 실행에 대한 안내 페이지입니다.

## 작성


- G-Code 작성 방법은 [G-Code 상세](#) 페이지를 참조하시기 바랍니다.

## Compile




- G-Code 작성 후, **Build** 탭에서 **Compile** 버튼을 클릭하여 컴파일을 진행합니다.
  - Compile 완료 후, ".\ProjectName\bin" 폴더에 'ProjectName'.gpf 파일이 생성 됩니다.
- 결과 파일은 Run 또는 Debugging 에 이용됩니다.




- 여러 개의 파일 또는 여러 개의 프로그램으로 작성 가능합니다.



### 실행 & 중지

\* **Build** 탭에서 **G-Code**를 실행합니다.



-  **Run** : 디버깅 모드로 G-Code를 실행합니다.
-  **Pause** : 현재 진행 중인 스텝이 완료된 후 일시 정지 합니다.
  - **Run** 버튼 클릭 시 다음 스텝부터 진행합니다.
  - **Stop** 버튼 클릭 시 중지합니다.
-  **Stop** : 즉시 정지 합니다.
  - **Run** 버튼 클릭 시 처음부터 다시 시작합니다.

From:  
<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:  
[http://comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:tool:scripter:10\\_gcode:30\\_edit\\_compile&rev=1597999774](http://comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:tool:scripter:10_gcode:30_edit_compile&rev=1597999774)

Last update: 2024/07/08 18:23