

# Table of Contents

SaveOne .....

LoadOne .....

SaveAll .....

LoadAll .....

1

1

1

1

# 파일로 저장 & 불러오기

x ServoTunes에서 파라미터 정보를 파일로 저장하거나 파일로부터 불러오는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

## SaveOne

- 선택된 축을 .xml 파일로 저장합니다.
- **Read**를 하지 않은 축은 저장하지 않습니다.
- LoadOne 을 통해 불러올 수 있습니다.
- CompareToFile 을 통해 파일의 정보와 비교할 수 있습니다.

## LoadOne

- .xml 파일로부터 파라미터 정보를 불러옵니다.
- 드라이버의 종류(Vendor)가 다른 경우 불러오지 않습니다.
- SaveAll 을 통해 Project로 저장된 정보에서는 불러올 수 없습니다.
- **Read**를 하지 않아도 **Load**를 할 수 있으며, **Load** 후 **Read**를 진행하여도 **Load** 된 'Value' 값은 유지됩니다.

## SaveAll

- 여러 축에 대한 파라미터 정보를 하나의 프로젝트 파일로 저장합니다.
- **AxisList**에서 체크하지 않은 축은 저장하지 않습니다.
- **Read**를 하지 않은 축은 저장하지 않습니다.
- LoadAll 을 통해 불러올 수 있습니다.

## LoadAll

- 여러 축에 대한 파라미터 정보를 파일에서 불러옵니다.
- SaveAll 을 통해 만들어진 파일만 사용 가능합니다.
- 체크하지 않은 축은 불러오지 않습니다.
- 체크되어 있는 축도 파일에 정보가 없는 경우 불러오지 않습니다.
- 드라이버의 종류(Vendor)가 다른 경우 불러오지 않습니다.

comizoa, 커미조아, ide, ethercat, 기능, servotunes, 서보튠즈, file, read, write

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:tool:servotunes:30\\_file&rev=1575619569](http://comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:tool:servotunes:30_file&rev=1575619569)

Last update: **2024/07/08 18:23**