

Table of Contents

- 개요 1
- 원인 1
- 해결법 1
- 1. 손상된 설정 파일 (cpf / cec) 1**
- 2. Log 폴더 정리 2**
- > 손상된 설정 파일 및 Log 폴더 정리 후 ComilDE를 다시 실행합니다. 2**

ComilDE 초기화

× ComilDE 실행 시 로딩 화면에서 멈출 때 초기화 안내 페이지

개요

ComilDE를 실행할 때 로딩 화면에서 메인 화면으로 넘어가지 않는 경우가 간혹 발생할 수 있습니다.

이 문서는 이러한 상황에서 사용자가 직접 초기화하여 정상적으로 프로그램을 실행할 수 있는 방법을 정리한 안내 페이지입니다.

원인

아래와 같은 파일 손상 또는 설정 충돌이 발생하면 로딩 단계에서 진입이 지연되거나 멈출 수 있습니다.

1. 환경 설정 파일 손상

1. 프로젝트 설정 파일 (.cpf), EtherCAT 설정 파일 (.cec) 등이 비정상 종료, 전원 차단 등의 이유로 손상될 수 있음
2. 손상된 설정 파일은 로딩 과정에서 충돌을 일으켜 프로그램 메인 화면까지 진입하지 못하게 함.


2. 로그 파일 과다 생성 또는 오류

1. ComilDE 설치 폴더 내 Log 폴더에 오류 로그가 누적되거나, 특정 로그 파일이 깨진 경우 정상 로딩을 방해할 수 있음.

해결법

1. 손상된 설정 파일 (cpf / cec)

1. ComilDE를 완전히 종료합니다.
2. %appdata% 경로에서 아래 파일을 확인합니다.
 1. C:\Users\USER\AppData\Roaming\COMIZOA\ **CEcatNetCfg_0_0.cec**
 2. C:\Users\USER\AppData\Roaming\COMIZOA\ComilDE\ **ConfigData.cpf**
3. 해당 파일을 삭제합니다.



2. Log 폴더 정리

1. ComiIDE 폴더에서 Log 폴더 삭제 or 이름 변경합니다.



> 손상된 설정 파일 및 Log 폴더 정리 후 ComiIDE를 다시 실행합니다.

From: <http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link: http://comizoa.com/info/doku.php?id=faq:comiapp:comiide:03_comiide_initial&rev=1765432481

Last update: 2025/12/11 14:54