

목차


방법 1. Startup 폴더 사용 1

방법 2. 작업 스케줄러 2


시작 프로그램 등록

x Daemon과 같이 Comizoa API를 사용하기 전 Load가 필요한 프로그램을 시작 프로그램에 등록하는 방법에 대한 안내 페이지입니다.


방법 1. Startup 폴더 사용




1. 두 주소중 하나에 실행할 프로그램의 **바로가기**를 위치시킴
 1. C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Startup
 2. C:/Users/계정이름/Appdata/Roaming/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Startup ^{1) 2)}




- 제어판 → 사용자 계정




- 작업 스케줄러 우측의 작업 탭에서 작업 만들기를 선택



- 일반 탭에서 이름 설정, 가장 높은 수준의 권한으로 실행 체크



- 트리거 탭에서 새로 만들기 후 작업 시작을 로그인할 때로 변경
- 설정은 모든 사용자, 특정 사용자에 따라 체크하시면 됩니다.



- 동작 탭에서 새로 만들기 → 찾아보기 → 프로그램 선택

새 작업 만들기

일반 트리거 동작 조건 설정

작업 실행 여부를 결정하는 조건을 트리거와 함께 지정합니다. 여기에 지정된 조건이 충족되지 않으면 작업을 실행하지 않습니다.

유휴 상태

☐ 컴퓨터가 다음 시간 동안 유휴 상태인 경우에만 작업 시작(C): 10 분

다음 시간 동안 유휴 상태 대기(A): 1 시간

☒ 컴퓨터의 유휴 상태가 끝나면 중지(E)

☐ 유휴 상태가 재개되면 다시 시작(U)

전원

☒ 컴퓨터의 AC 전원이 켜져 있는 경우에만 작업 시작(P)

☒ 컴퓨터가 배터리 전원으로 전환되는 경우 중지(B)

☐ 이 작업을 실행하기 위해 절전 모드 종료(W)

네트워크

☐ 다음 네트워크 연결을 사용할 수 있는 경우에만 시작(O):

모든 연결

확인 취소

- 조건 탭에서 전원 옵션을 선택

새 작업 만들기

일반 트리거 동작 조건 설정

작업의 동작에 영향을 주는 추가 설정을 지정합니다.

☒ 요청 시 작업이 실행되도록 허용(L)

☐ 예약된 시작 시간을 놓친 경우 가능한 대로 빨리 작업 시작(S)

☐ 작업이 실패하는 경우 다시 시작 간격(I): 1 분

다음 횟수까지 다시 시작 시도(R): 3 번

☐ 다음 시간 이상 작업이 실행되면 중지(X): 3 일

☒ 요청할 때 실행 중인 작업이 끝나지 않으면 강제로 작업 중지(F)


☐ 작업이 다시 실행되도록 예약되어 있지 않으면 다음 이후에 작업 삭제(D): 30 일

작업이 이미 실행 중이면 다음 규칙 적용(N):

새 인스턴스 실행 안 함

확인 취소

- 설정 탭에서 작업이 실패하는 경우 다시 시작 간격 여부를 선택³⁾
- 다음 시간 이상 작업이 실행되면 중지 체크 해제



- 작업 스케줄러에 등록되어있다면 시작프로그램 등록 완료

1)

PC의 계정 이름 확인

2)

폴더가 숨겨져 있을 수 있음

3)

필수가 아님

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.com/info/doku.php?id=faq:information:04_startup_program_register&rev=1639965301Last update: **2024/07/08 18:22**