

Table of Contents

Code	1
C#	1

List Motion

× ListMotion 예제 소스 페이지입니다.

Code

C#

```
private void btnTest_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // 하나의 축에 대해 위치별로 속도를 변경하여 속도 프로파일을 생성하는 예제
    // 가속구간과 감속 구간을 세구간으로 나누어 다른 속도 패턴으로 이송 (세단계 가속, 세단계 감
    속)
    // 에러처리는 생략.
    // 리스트모션 맵인덱스,
    // 최대 8개까지 지원 됨 (0~7)

    // 0~31번 축 중에서 리스트 모션에 참여하는 축의 Mask,
    // 1,2,3 번 참여시 axisMask1 = 14
    uint axisMask1 = 0;

    // 32~63번 축 중에서 리스트 모션에 참여하는 축의 Mask,
    uint axisMask2 = 0;
    int speedMode = (int)ec.EEcmSpeedMode.ecmSMODE_TRAPE;
    int stepID = 0;
    if (axisList.Count() < 31)
    {
        axisMask1 = (uint)(1 << axisID);
        axisMask2 = 0;
    }
    else
    {
        axisMask1 = 0;
        axisMask2 = (uint)(0x01 << (axisID - 32));
    }

    lmMapIndex = 0;

    double initSpeed = 0;
    double endSpeed = 0;
    double workSpeed = 0;
    double accel = 0;
    double decel = 0;

    // 리스트 모션 기능을 시작한다.
    // 이후 실행되는 명령은 리스트모션 테이블에 등록되며, ecmLmCtl_Run() 함수 실행시 순
```

차 실행된다.

```
ec.ecmLmCtl_Begin(netID, lmMapIndex, axisMask1, axisMask2, ref  
errorCode);
```

```
// lmMapIndex 에 해당하는 리스트모션 테이블에 등록되어 있는 모든 스텝을 제거한다.
```

```
ec.ecmLmCtl_ClearQue(netID, lmMapIndex, ref errorCode);
```

```
// 다음 속도 패턴으로 이어지고 가속만 존재하는 경우.
```

```
initSpeed = 0;
```

```
endSpeed = 20000;
```

```
accel = 10000;
```

```
decel = 0; // 감속이 없으므로 decel = 0
```

```
workSpeed = endSpeed; // 감속이 없는 경우 workSpeed와 endSpeed는 같다.
```

```
ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(netID, axisID, speedMode, initSpeed,  
endSpeed, workSpeed, accel, decel, ref errorCode);
```

```
// 실행되는 명령에 ID 를 부여한다.
```

```
ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
```

```
// 이송 예약
```

```
ec.ecmSxMot_MoveStart(netID, axisID, 20000, ref errorCode);
```

```
// 다음 속도 패턴으로 이어지고 가속과 정속만 존재하는 경우
```

```
initSpeed = endSpeed; // 이전속도 패턴에서 이어지므로 이전 속도 패턴의  
endSpeed가 InitSpeed가 된다.
```

```
endSpeed = 40000; //
```

```
accel = 20000;
```

```
decel = 0;
```

```
workSpeed = endSpeed; // 감속이 없는 경우 workSpeed와 endSpeed는 같다.
```

```
ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(netID, axisID, speedMode, initSpeed,  
endSpeed, workSpeed, accel, decel, ref errorCode);
```

```
// 이송 예약
```

```
ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
```

```
ec.ecmSxMot_MoveStart(netID, axisID, 50000, ref errorCode);
```

```
// 다음 속도 패턴으로 이어지고 가속과 정속, 감속이 존재하는 경우
```

```
initSpeed = endSpeed; // 이전속도 패턴에서 이어지므로 이전 속도 패턴의  
endSpeed가 InitSpeed가 된다.
```

```
endSpeed = 40000; //
```

```
accel = 10000;
```

```
decel = 10000;
```

```
workSpeed = 50000;
```

```
ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(netID, axisID, speedMode, initSpeed,  
endSpeed, workSpeed, accel, decel, ref errorCode);
```

```
// 이송 예약
```

```
ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
```

```
ec.ecmSxMot_MoveStart(netID, axisID, 100000, ref errorCode);
```

```
// 가속 없이 정속 이송 후, 감속하는 경우
```

```
initSpeed = endSpeed; // 이전속도 패턴에서 이어지므로 이전 속도 패턴의  
endSpeed가 InitSpeed가 된다.
```

```

    endSpeed = 20000; //
    accel = 0; // 가속이 없으므로 accel = 0
    decel = 20000;
    workSpeed = initSpeed; // 이전속도 패턴에서 이어지며, workSpeed 부터 시작
    하므로, workSpeed = initSpeed 가 된다.
    ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(netID, axisID, speedMode, initSpeed,
    endSpeed, workSpeed, accel, decel, ref errorCode);

    // 이송 예약
    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
    ec.ecmSxMot_MoveStart(netID, axisID, 70000, ref errorCode);

    // 감속 후 이송완료
    initSpeed = endSpeed; // 이전속도 패턴에서 이어지므로 이전 속도 패턴의
    endSpeed가 InitSpeed가 된다.
    endSpeed = 0; //
    accel = 0; // 가속이 없으므로 accel = 0
    decel = 10000;
    workSpeed = initSpeed;
    ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(netID, axisID, speedMode, initSpeed,
    endSpeed, workSpeed, accel, decel, ref errorCode);

    // 이송 예약
    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID, ref errorCode);
    ec.ecmSxMot_MoveStart(netID, axisID, 20000, ref errorCode);
    // 등록된 명령 실행 시작
    ec.ecmLmCtl_Run(netID, lmMapIndex, ref errorCode);
    int runStepCount = 0, runStepID = 0, runStepState = 0;

    int timeLimit = 100000;
    Stopwatch sw = new Stopwatch();
    sw.Start();
    bool isSuccess = false;

    // 이송 시간이 timeLimit 보다 크면 에러처리. 본 예제에서는 생략한다.
    Task.Factory.StartNew(() =>
    {
        while (sw.ElapsedMilliseconds < timeLimit)
        {
            // 현재 실행되고 있는 스텝에 대한 정보를 확인한다.
            ec.ecmLmSt_GetRunStepInfo(netID, lmMapIndex, ref
            runStepCount, ref runStepID, ref runStepState, ref errorCode);

            // runStepID : 현재 실행되고 있는 StepID
            // runStepState : 현재 실행되고 있는 Step의 상태 (Ready, Busy,
            Paused, Completed)

            // 현재 실행되고 있는 StepID가 마지막 등록된 StepID와 같고, 실행 상태가 Complete
            이면 리스트 모션 종료로 판단
            // StepCount로 비교하거나 ecmLmSt_GetRemStepCount 를 이용하여

```

```
RemStep 등으로 비교해도 된다.
        if (runStepCount == stepID && runStepState ==
(int)ec.EEcmLmCmdItemSts.ecmLM_CMDITEM_STS_COMPLETED)
        {
            isSuccess = true;
            break;
        }

        lblRunStepCount.BeginInvoke(new Action(() =>
lblRunStepCount.Text = runStepCount.ToString()));
        lblRunStepID.BeginInvoke(new Action(() =>
lblRunStepID.Text = runStepID.ToString()));
        lblRunStepState.BeginInvoke(new Action(() =>
lblRunStepState.Text =
((ec.EEcmLmCmdItemSts)runStepState).ToString()));
        Thread.Sleep(10);
    }

    if (!isSuccess)
    {
        // 에러처리
    }
    //리스트 모션 종료. 이후 이송 명령은 즉시 실행 됨
    ec.ecmLmCtl_End(netID, lmMapIndex, ref errorCode);
});

if (!isSuccess)
{
    // 에러처리
}
}
```

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:100_api:20_eg:listmotion&rev=1574304074

Last update: **2024/07/08 18:22**